

COLLARÍN SALIDA BRIDA ARH

Collarín de doble banda para tuberías rígidas, con conexión a brida DIN DN80/100 PN10/16



FC-13-PTR-06




ACUSTER



INFORMACIÓN

> Aplicación

Tuberías:	Fundición gris, fundición dúctil, acero, fibrocemento, gres, etc.
Rango de Aplicación:	Para tuberías de diámetro exterior desde 168 hasta 660 mm, y salidas a brida DN80/100 en PN10/PN16.
Presiones de Trabajo:	Presión máxima de servicio, PN10.





ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

CUERPO

- 1 Cuerpo:**
Fundición nodular.
Revestimiento Nylon 11
Rilsan®, color azul RAL 5012
(apta para uso alimentario).
- 2 Junta de estanquidad:**
EPDM, color negro
(apta para uso alimentario).


BANDA

- 3 Piezas de refuerzo:**
Fundición nodular EN-GJS-
400-15, bicromatado.
- 4 Chapa abrazadera:**
Acero Inoxidable, (AISI-304).
- 5 Perfil abrazadera:**
EPDM, clase 65 dieléctrico,
color negro.
- 6 Tornillería:**
Acero al carbono, calidad 5.6.
bicromatado.



MONTAJE

El collarín **ARH**, es apropiado para la conexión de hidrantes o la realización de ramales salida brida, sin cortes en la tubería. Para su utilización en carga debería intercalarse una válvula embreada.



SUMINISTRO


Se suministran bajo pedido en un embalaje único que incluye las dos bandas y el cabezal correspondiente (según diámetro).

COLLARÍN SALIDA BRIDA ARH

• Collarín de doble banda para tuberías rígidas, con conexión a brida DIN DN80/100 PN10/16



DIMENSIONES



DN	d	h1
150	168 - 192	84
175	190 - 220	84
200 A	218 - 238	84
200 B	237 - 257	84
225	256 - 277	84
250	278 - 313	109
300 A	312 - 344	109
300 B	343 - 376	109

DN	d	h1
350 A	375 - 408	109
350 B	407 - 440	109
400 A	439 - 473	109
400 B	472 - 506	109
450 A	505 - 538	109
450 B	537 - 570	109
500 A	569 - 600	109
500 B	599 - 631	109
600 A	630 - 660	109

• FICHAS RELACIONADAS •

PTR	Programa accesorios para Tuberías Rígidas : ABRAZADERA DE REPARACIÓN (opción salida brida)	FC-15-PTR-01
PVV	Programa Válvulas : VÁLVULA COMPUERTA EKO plus	FC-69-PVV-02

La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.



Grupo ACUSTER

Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. +34 93 470 30 70 - Fax +34 93 473 00 77
<http://www.acuster.com> mail@acuster.com